
ruta 1



Esta ruta por el extremo nordeste de las Merindades, corresponde en su totalidad al Valle de Mena que limita con las comunidades del País Vasco y Cantabria. Protegido al Norte por el cordal arenisco de los Montes de Ordunte y al Sur por los calizos Montes de la Peña y la Sierra de Carbonilla.

El Valle de Mena aporta grandes valores ecológicos, magníficos bosques atlánticos, rodales singulares como el encinar de Caniego, el pinar de Santa Cruz de Mena o el temblar de Leciñana y humedales como los embalses de Ordunte y Tudela.

Los cauces de sus ríos y arroyos y los colosales cortados rocosos de los Montes de la Peña ponen el telón de fondo a este estupendo escenario.

Contiene 23 hábitats catalogados, Pertenece a la región biogeográfica atlántica y también a la Mediterránea, poniendo de manifiesto las especiales características del microclima del lugar.

Geográficamente es la transición entre la comarca de Las Merindades y Las Encartaciones, al ser la cabecera del río Cadagua hace que comparta características naturales más próximas a la segunda.

Hábítats principales

Típología

Arbolado

Importante representación de hábitats forestales en buen estado de conservación, destacan las masas de quejigares atlánticos (*Quercus faginea*) por su extensión y su valor biogeográfico, los hayedos acidófilos (*Fagus silvática*), encinares cantábricos (*Quercus ilex y Quercus rotundifolia*) silicícolas, robledales galaico-portugueses (*Quercus robur y Quercus pirenaica*) y bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior*. Los bosquetes de loro o loreras (*Prunus lusitánica*), de avellanos (*Corylus avellana*) con algún ejemplar de tilo situado al pie de los escarpes del sur.

Cortados Rocosos en los Montes de la Peña y en la Sierra de Carbonilla.

Hábítats secundarios

Herbáceo

Turbera del Zalama, situada en la cumbre del extremo occidental de los Montes de Ordunte en el límite de las provincias de Burgos, Cantabria y Vizcaya. Depósito turboso de 2,5 ha, muy uniforme, sin estratificación aparente y con un espesor de entre 1 y 2 metros.

Praderas y juncales higroturbosos.

Acuático - En los embalses de Ordunte y Tudela.

Época recomendada

Primavera

Las rapaces y aves forestales se encuentran en pleno periodo de nidificación. Hay una gran actividad ornitológica; adultos siempre ocupados en satisfacer la insaciable voracidad de su prole.

Verano

Ya vuelan los pollos con sus plumajes juveniles, lo que supondrá un reto para su identificación. Aun hay aves nidificando como el Abejero Europeo, siempre tardío, que finaliza su periodo de nidificación bien entrado el verano.

Otoño

Los bosques se engalanan de matices cromáticos y setas. Podemos observar aves de paso en pleno periodo migratorio.

Invierno

La desnudez de sus bosques nos permitirá ver las aves forestales residentes con mayor facilidad. En esta época inician su periodo de nidificación los Buitres leonados.

La quietud de sus aguas, los reflejos de los Montes de Ordunte, sus bellos bosques y las aves que lo surcan

hacen de este embalse un lugar donde buscar la paz.

Agua, bosques y praderas son la combinación de

hábitats del entorno.



Centros de información cercanos:

Oficina de Turismo del Valle de Mena - 947 141 341 Ayuntamiento del Valle de Mena - 947 126 211

Patrimonio natural y arqueológico se

funden en esta localidad, con la iglesia románica de Santa María

rodeada de bosques y roquedos,

a los pies de los Montes de la Peña.



Residentes

Zampullín chico Tachybaptus ruficollis
Somormujo lavanco Podiceps cristatus
Ánade real Anas platyhynchos
Buitre leonado Gyps fulvus
Águila real Aquila chrysaetos
Aguilucho pálido Circus cyaneus
Azor común Accipiter gentilis
Polla de agua Gallinula chloropus
Focha común Fulica atra
Búho chico Asio otus
Martín pescador Alcedo atthis
Pito real Picus viridis
Picamaderos negro Dryocopus martibus

Águila calzada - © Ángel Martínez

Pico menor Dendrocopos minor
Lavandera cascadeña Motacilla cinérea
Curruca rabilarga Sylvia undata
Currruca cabecinegra Sylvia melanocephala
Trepador azul Sitta europea
Chova piquigüalda Pyrrhocorax graculus
Gorrión chillón Petronia petronia
Pardillo común Carduelis cannabina
Jilguero Carduelis carduelis
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula
Escribano cerillo Emberiza citrinella
Escribano soteño Emberiza cirlus
Escribano montesino Emberiza cia



Abejero europeo © Juantxu García

de Paso

Cerceta Carretona Anas querquedula Águila pescadora Pandion haliaetus



Las aves

Estivales

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Alimoche Neophron pernocterus Culebrera europea Circaetus gallicus Aguililla calzada Hieratus pennatus Milano negro Mivus migrans Abejero europeo Pernis apivorus Alcotán Falco subbuteo Codorniz Coturnix coturnix Tórtola común Streptopelia turtur Vencejo real Apus melba Torcecuello Jynx torquilla Avión zapador Riparia riparia Avión roquero Ptyonoprogne rupestris Bisbita campestre Anthus campestris Bisbita arbóreo Anthus trivialis Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus Collalba gris Oenanthe oenanthe Roquero rojo Monticola saxatilis Buscarla pintoja Locustela naevia Papamoscas gris Muscicapa striata Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca



Escribano cerillo - © Lola Fernández



Invernantes

Cormorán grande Phalocrocorax carbo
Garcilla bueyera Bubulcus ibis
Garza real Ardea cinérea
Milano real Milvus milvus
Chocha perdiz Scolopax rusticola
Mirlo capiblanco Turdus torquatus
Estornino pinto Sturnus vulgaris

